



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 03-08-2021

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-08-03 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-08-04	2021-08-05	2021-08-06	2021-08-07	2021-08-08
वर्षा (मिमी)	10.0	10.0	8.0	12.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	28.0	28.0	28.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	21.0	21.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	80	80	80
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	252	252	252	279	236
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	7	7	7

### मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विभाग (IMD)से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर जिले में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है एवं आसमान में घने बादल छाये रहेंगे। अधिकतम तापमान 27.0 से 29.0 °C एवं न्यूनतम 23.0 से 24.0 °C के आस-पास रहेगा। इस दौरान हवा में सुबह लगभग 95 % और शाम के समय 75 से 85 % नमी रहने की संभावना है। मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम व पश्चिम दिशा से लगभग 6 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बियासी के बाद चलाई करने के उपरांत सिफारिश मात्रा में नत्रजन युक्त उर्वरक का छिड़काव करें.

### लघु संदेश सलाहकार:

नत्रजन उर्वरक का प्रयोग रोपा लगाने के समय न करें बल्कि रोपा लगाने के 7 दिन पश्चात् करें.

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
रागी	किसान भाइयो को सलाह दी जाती है कि मडिया (रागी) कि रोपाई. कतार एवं पौध से पौध 15 से.मी के अन्तराल पर करें.

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	पिछले दिनों हुई अच्छी वर्षा खेतों में पर्याप्त पानी है. किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहाँ खुरा बोनीवाली धान 30 से 35 दिन की हो गई है वहाँ बियासी का कार्य शुरू करें.

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	किसानों को सलाह दी जाती है कि जहाँ बारिश का पानी जमा हो, वहाँ पशुओं को चरने न दें, इससे लीवर में संक्रमण हो सकता।
बकरा	As per advice of Veterinary Physician, these animals, they should be fed with wormicides with Albendazole/Fenbendazole.

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	मक्के में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप दिखने पर इमामेक्टिन बेजोएट 5% एस जी 1 मिली + नीम बीज तेल (NSKE) दवा की 5 मिली मात्रा प्रतिलीटर पानी में घोलकर खुले मौसम में छिड़काव करें।
पौध - संरक्षण	जहाँ धान की फसल कंसे निकलने की अवस्था में है और वर्तमान मौसम की स्थिति धान में तना छेदक के प्रकोप के लिए अनुकूल है। अधिक प्रकोप दिखने पर कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 4 जी ग्रेन्यूल्स @ 8 किग्रा / एकड़ की दर से उपयोग करें.